



SINWOO SHOWCASE

Brief of Special Products



매장용 냉동·냉장 쇼케이스 제작
| 아이스크림, 제과, 커피숍, 식품 |



Gelato showcase
www.swshowcase.net



Special Something...
Fresh Life...



02 www.svwshocase.net

30년 역사의 신우쇼케이스는 믿음과 신뢰로 여러분을 찾아가입니다.

신우쇼케이스는 1980년 창립한 이래 지난 30여년 동안 우수한 기술력과 신뢰로 국내외 글로벌쇼케이스 분야에 크게 기여해왔습니다. 신우쇼케이스는 새로운 감각, 새로운 디자인으로 고객요구에 적합한 제품을 제조·판매하고 있는 전문 젤라토 쇼케이스 업체입니다. 또한 프랜차이즈와 상호협력하는 기업으로써 우수한 성능과 품질, 고극스런 디자인, 합리적인 가격, 신속한 사후관리를 인정받고 있습니다. 그동안의 축적된 경험과 기술력을 기반으로 업그레이드된 신제품을 꾸준히 선보이고 있습니다. 앞으로도 제품 개발과 기술부자에 전력투구하여 더 좋은 제품을 만들기 위해 최선을 다할 것을 약속드립니다.

(주)신우쇼케이스 임직원 일동

Sinwoo Showcase, boastful of 30 years of history, gives you trust and confidence.

Sinwoo Showcase is boastful that it made a great contribution to the gelato showcase area in Korea with excellent technological strength and trust for over 30 years since the establishment in 1980. Sinwoo Showcase is a professional gelato showcase maker that manufactures and sells products that answer various needs of our customers by employing new sensibilities and novel designs. Also, Sinwoo Showcase is regarded as the great partner for franchisees and known for excellent performance, quality, elegant design, practical price, and prompt follow-up service. Sinwoo Showcase is continuously developing new products upgraded with the experience and technological strength that were accumulated over the years. Sinwoo Showcase will continue to concentrate all resources on product development and technological investments to provide better products.

Executives and staff members of Sinwoo Showcase Co., Ltd.



젤라토 쇼케이스 Gelato Showcase 앞문 OPEN형



-18°C이하



디지털 온도제어
Digital Temperature Control

빛 드 Stainless Steel Table Pan

- 수입빛 드 Imported Pan - 360X165X100
- 국산빛 드 Domestic Pan - 325X175X100
- 16G



• 24G



규격(㎝/吋) Size(mm)	00) 1654, 2154, 3253, 3753, 4253 01) 1140, 04) 1300
용기 용량 Capacity	2200/3696, 2200/6096
온도 Temperature	-18°C / 20°C
조명 Lighting	LED
소비전력 Power consumption	1654(4단상) 2.09kw 2154(4단상) 3.89kw 3253(4단상) 4.09kw 3753(4단상) 5.89kw 4253(4단상) 7.09kw
선택사양 Optional Items	-네트 크기, 내부연결 -슬러기 설치



S/W 1065

-18°C이하



규격(㎝/吋) Size(mm)	(W) 1550, 1750, 1950 (D) 1905 (H) 1420
전기(Electricity)	220V/50Hz, 220V/60Hz
온도(Temperature)	-18°C ~ 0°C
조명(Lighting)	상·하 LED(Upper and Lower LED)
소비전력(Power consumption)	1550㎝이상 1.5kw 1750㎝이상 2.3kw 1950㎝이상 2.7kw
선택사항(Optional items)	-배트코크, 내한변경 -유리창, 계층 -유리가방, 나비프가방, FC, 열선유리(옵션)

누드 B형



규격(㎝/吋) Size(mm)	(W) 1500, 1800, 2380 (D) 1480 (H) 1280
냉장용도(Volume)	5.0 ~ 14.8, 18.8, 26.8
온도(Temperature)	디지털 방식(Digital System)
조명(Lighting)	상·하 LED(Upper and Lower LED)
전기(Electricity)	1500~1.30kw, 1800~1.50kw, 2380~2.50kw (±2000w)
국내 제조(Domestic Pan)	325 x 175 x 100

ES-101

-18°C이하



빛트 Stainless Steel Table Pan

- 수입판트 Imported Pan = 360 x 165 x 100
- 국산판트 Domestic Pan = 325 x 175 x 100

• 12B	• 14B

• 16B	• 18B

Special Something
Fresh Life.

-20°C이하

사면유리 냉동고



규격(㎝/吋) Size(mm)	(W) 1365, 1540, 1715, 1890 (D) 1955 (H) 1260
전기(Electricity)	220V/50Hz, 220V/60Hz
온도(Temperature)	-18°C / -20°C
조명(Lighting)	상·하 LED(Upper and Lower LED)
소비전력(Power consumption)	1365~1.30kw, 1540~1.5kw, 1715~1.80kw, 1890~2.0kw (±2000w)
선택사항(Optional items)	-배트코크, 내한변경 -유리창, 계층 -유리가방, 나비프가방 -열선유리(옵션)

규격(㎝/吋) Size(mm)	(W) 700 (D) 765 (H) 1320
전기(Electricity)	220V/50Hz, 220V/60Hz
온도(Temperature)	-25°C
조명(Lighting)	상·하 LED
소비전력(Power consumption)	700~1.0kw





S/W 1080, 8구

-18°C이하



베르디 8구



앞문미닫이

-18°C이하



앞문사선 6구

-18°C이하



Special Something...
Fresh Life...

빛드 Stainless Steel Table Pan
• 수입빛드 Imported Pan - 360×250×100
• 국산빛드 Domestic Pan - 325×265×100
• 8B



규격(㎝/㎝) Size(mm)	00) 1210, 1540, 1740 01) 1080, 09) 1330
용량내용량(㎏) for the Effect(kg)	7.8 × 88, 108, 188
온도 Temperature	디지털 방식 / Digital System
조명 Lighting	상·하 LED(Upper and Lower LED)
전기 Electricity	120×1.3KW, 150×1.5KW, (+200W)

규격(㎝/㎝) Size(mm)	00) 1210, 1540, 1740 01) 1000, 09) 1330
용량내용량(㎏) for the Effect(kg)	7.8 × 88, 108, 188
온도 Temperature	디지털 방식 / Digital System
조명 Lighting	상·하 LED(Upper and Lower LED)
전기 Electricity	120×1.3KW, 150×1.5KW, (+200W)

규격(㎝/㎝) Size(mm)	00) 1100, 01) 785, 09) 1250
전기 Electricity	220V/50Hz, 220V/60Hz
온도 Temperature	-18°C / -20°C
조명 Lighting	상·하 LED(Upper and Lower LED)
소비전력 Power consumption	1100×650W

빛드 Stainless Steel Table Pan
• 수입빛드 Imported Pan - 360×165×100
• 국산빛드 Domestic Pan - 325×175×100

규격(㎝/㎝) Size(mm)	00) 1250, 1500, 1800 x 01) 900 x 09) 1300
온도 Temperature	-18°C
전기 Electricity	220V 60Hz, 220V 50Hz



6구

-18°C이하



규격(㎝/㎜) (Size(mm))	00 1210 (D) 780 (H) 1335
유용내용용적 (for the Effective)	7.8 × 4.8
온도 (Temperature)	디지털 방식 (Digital System)
조명 (Lighting)	상·하 LED (Upper and Lower LED)
전기 (Electricity)	750KW (± 100KW)

7구



규격(㎝/㎜) (Size(mm))	00 1210 (D) 890 (H) 1335
유용내용용적 (for the Effective)	7.8 × 7.8
온도 (Temperature)	디지털 방식 (Digital System)
조명 (Lighting)	상·하 LED (Upper and Lower LED)
전기 (Electricity)	750KW (± 100KW)

스틱바

-18°C이하



빛드 Stainless Steel Table Pan
 • 수입형 (Imported Pan) - 360 × 165 × 100
 • 국산형 (Domestic Pan) - 325 × 175 × 100

규격(㎝/㎜) (Size(mm))	00 1200, 1600 (D) 1080 (H) 1300
온도 (Temperature)	디지털 방식 (Digital System)
조명 (Lighting)	상·하 LED (Upper and Lower LED)
소비전력 (Power consumption)	1220(± 36W), 1600(± 54KW (± 200W))

원통벌크형



규격(㎝/㎜) (Size(mm))	00 1200 X (D) 1000 - (H) 1330
온도 (Temperature)	디지털 방식 (Digital System)
조명 (Lighting)	상·하 LED (Upper and Lower LED)
전기 (Electricity)	1.30KW (± 0.30KW)
규격(㎝/㎜) (Size(mm))	00 1540 X (D) 1000 - (H) 1330
온도 (Temperature)	디지털 방식 (Digital System)
조명 (Lighting)	상·하 LED (Upper and Lower LED)
전기 (Electricity)	1.54KW (± 0.36KW)
규격(㎝/㎜) (Size(mm))	00 1950 X (D) 1000 - (H) 1330
온도 (Temperature)	디지털 방식 (Digital System)
조명 (Lighting)	상·하 LED (Upper and Lower LED)
전기 (Electricity)	2KW (± 0.30W)



Special Something...
 Fresh Life...

냉장 쇼케이스 Refrigerated Showcase



OPEN쇼케이스



사각쇼케이스



직각원문 4단형



평대쇼케이스



코너 2단형



R3단



라운드 앞문 2단형



Special Something...
Fresh Life...





Installation Case



NC백화점 송파 테크노파크



가락골



홍대




압구정 현대백화점



에세레



영등포 타임스퀘어



이태원



인천국제공항



잠실 롯데몰 나무루POP



잠실 롯데타워 31층



정육냉장쇼케이스



창원 하겐다즈



큐엑스



톤다



파노라마



삼척 대명콘도



매장용 냉동·냉장 쇼케이스 제작
| 아이스크림, 제과, 커피숍, 식품 |

(주) 신우쇼케이스

본사, 경기도 시흥시 서울대하로59-21(정왕동2580-2)
배곧로얄팰리스 테크노1차 B124호

TEL. 031)571-3183
FAX. 031)571-3110

www.swshowcase.net